



everyone's  
**favourite** flooring



WERSJA POLSKA

[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)

**Krono**<sup>®</sup>  
**Original**  
High Quality



# Witamy w Krono Original®

Krono Original® to świat inspirujących pomysłów. Jako jeden ze światowych liderów, nieustannie rozwijamy naszą ofertę o nowe, niepowtarzalne wzory podłóg i wyjątkowe kolekcje. Od doskonale odtworzonych struktur drewna, poprzez zadziwiająco naturalną powierzchnię kamienia, aż po rozmaite wymiary desek, Krono Original® to wyjątkowe źródło inspiracji.







[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)



## Charakterystyka Krono Original®

Kolekcja	Rozmiar panela	Klasyfikacja AC	Klasa ścieralności	Gwarancja	Ochrona przed wilgocią	Zamek	V-fuga	Diamond Gloss	Endless Beauty
supreme vario	1285 x 192 x 10 mm	32	AC5	30 lat	↓ 10 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
supreme classic	1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 lat	↓ 10 mm HDF	1 clic 2 go			
vintage narrow	1285 x 123 x 10 mm	32	AC4	30 lat	↓ 10 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove	diamond glass	
vintage classic	1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	30 lat	↓ 10 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove	diamond glass	
stone impression classic	1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
sublime vario	1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	25 lat	↓ 10 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
sublime classic	1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	25 lat	↓ 10 mm HDF	twix clic			
super natural prestige	1380 x 157 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove	diamond glass	
super natural classic	1280/1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove	diamond glass	
variostep prestige	1380 x 163 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
variostep narrow	1285 x 123 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
variostep classic	1280/1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	1 clic 2 go	real + groove		
castello classic	1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	↓ 8 mm HDF	twix clic			
kronofix family	1285 x 192 x 7 mm	32	AC4	15 lat	↓ 7 mm HDF	twix clic			
kronofix classic	1285 x 192 x 7 mm	31	AC3	12 lat	↓ 7 mm HDF	twix clic			



# Rozmiary podłóg Krono Original®

Podłogi Krono Original® to szeroki wachlarz rozmiarów. Począwszy od standardowego wymiaru, poprzez szerokie formaty kamieni, aż do wąskich desek, podłogi Krono Original® sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, od kuchni aż po salon.



1285 mm

327 mm

1285 mm

192 mm

1285 mm

123 mm

1380 mm

157 mm

1380 mm

163 mm





# Informacje i oznaczenia

Podłogi Krono Original® charakteryzują się wieloma cechami i rozwiązaniami technologicznymi, które docenisz: łatwy, opatentowany system montażu, odporność na plamy, Endless Beauty czy struktura 3D to tylko niektóre z zalet Krono Original®.

## Gwarancja



Wszystkie podłogi Krono Original® poddawane są serii rygorystycznych testów potwierdzających zgodność z międzynarodowymi normami, dlatego też na każdy produkt udzielamy długiej gwarancji. Możesz być pewny, że bez względu na wybrany rodzaj podłogi, będzie ona łatwa w utrzymaniu i będzie cieszyć przez wiele lat.

## Odporność na plamy i wgniecenia



Bez względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy dżem, może być łatwo usunięte. Podłogi Krono Original® są również solidne i odporne na ścieranie; to jedne z najbardziej odpornych na zużycie dostępnych podłóg – nawet ciężkie meble nie zostawią wgnieceń. Należy używać filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe należy wyposażyć w miękkie kółka oraz stosować maty ochronne.

## Twin Clic



System Twin Clic Krono Original® został specjalnie zaprojektowany, aby montaż podłogi był łatwy i bezproblemowy. Profil zamka pozwala na szybki montaż pojedynczych paneli bez używania specjalnych narzędzi i zbędnych trudności.

## 1clic2go



Nowatorski system 1clic2go sprawia, że montaż podłóg Krono Original® jest łatwiejszy i szybszy niż kiedykolwiek, nawet w trudno dostępnych miejscach takich jak kąty, drzwi czy obszary pod kaloryferami. Łączenie na pióro i wpust wzdłuż długiego boku panelu wykonywane jest od góry i następuje przy zlicowanej powierzchni z sąsiadującym panelem. Panele są pewnie połączone, kiedy opatentowany zamek 1clic2go zamyka się ze słyszalnym kliknięciem. Szybko. Łatwo. Pewnie.

## Multi Patent Indemnity



Dzięki różnorodnym patentom ochronnym, możesz cieszyć się 100% zabezpieczeniem wszystkich naszych produktów. Certyfikat Multi Patent Indemnity zapewnia wszechstronną ochronę praw do międzynarodowego znaku VÄLINGE INNOVATION AB oraz patentów UNILIN na całym świecie. Ochrona ta pozwala na nieograniczony handel i dystrybucję produktów z bezklejowym systemem montażu

## Diamond Gloss



Wysokiej jakości struktura z ekskluzywnym efektem Diamond Gloss cechuje szczerkowane, matowe powierzchnie z błyszczącym, synchronicznym usłojeniem, które odbija światło w różnym kierunku kiedy poruszasz się po podłodze. Efekt połysku podkreśla głębię struktury i doskonale odzwierciedla charakter naturalnego drewna.

## Struktura 3D



Piękno naturalnej podłogi idealnie odzwierciedlone dzięki niepowtarzalnej strukturze 3D. Aby zbliżyć się do natury, z największą starannością i precyzją odtworzyliśmy nie tylko rysunek drewna, ale i jego strukturę. Matowa powierzchnia połączona z połyskującymi, zsynchronizowanymi z rysunkiem drewna porami podkreśla wzór podłogi. Autentyczny efekt 3D, który możesz zobaczyć i poczuć.

## Handscraped



Zachwycająco eleganckie i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połączone z delikatnym nieregularnym pofałdowaniem, zainspirowane tradycyjnym rzemiosłem. Subtelna matowa powierzchnia oddaje charakter naturalnych desek, które z biegiem czasu są delikatnie polerowane. Jednocześnie głębokie, matowe usłojenie podkreślają połyskujące akcenty.

## Klasa użytku domowego 23



Podłoga do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania.

## Klasa użytku publicznego 31



Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o niskim natężeniu ruchu.

## Klasa użytku publicznego 32






Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

## Klasa użytku publicznego 33










Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o wysokim natężeniu ruchu.

# Struktury & tekstury





Portfolio struktur i tekstur Krono Original® zostało stworzone z myślą o długotrwałym komforcie użytkowania. Krono Original® to podłogi wyjątkowo łatwe w utrzymaniu czystości, wystarczy przetrzeć aby pozbyć się kurzu i zabrudzeń.







8169 Dqb Polski



## Postaw na trwałość.

Nie musisz obawiać się o trwałość swojej podłogi, ponieważ kolekcja Supreme Vario wytrzyma wszystko. Ciekawe wzornictwo, czterostronna V-fuga oraz struktury podkreślające usłojenie, połączone z niezwykle wytrzymałą powierzchnią i stabilnością tworzą podłogę o wysokiej odporności oraz fantastycznym wyglądzie.



# supreme vario

AC5, Klasa 32, 10 mm

### Charakterystyka:

- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Frezowane krawędzie na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Bardzo wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia
- Rozmiar 1285 x 192 x 10 mm











# supreme vario

AC5, Klasa 32, 10 mm

Dostępny w strukturze Heliochrome, Rustic Finish oraz Perfect Structure.



Gwarancja  
**30**  
lat

  
↓ 10 mm HDF

4  
real groove

  
**1 clic 2 go**

  
23

  
32



8064 Buk Kaukaski



## Trwałość. Jakość. Wzornictwo.

Najwyższa klasa podłóg o wyjątkowo wytrzymałej powierzchni i funkcjonalności to doskonałe rozwiązanie nie tylko do pomieszczeń domowych, ale i do biur, sklepów czy innych powierzchni użytku publicznego. Supreme Classic to różnorodne, współczesne wzornictwo, połączone z naturalnym wyglądem i strukturą. Dzięki tym cechom podłoga odznacza się trwałością oraz wyśmienitym wyglądem, nawet po wielu latach eksploatacji.



# supreme classic

AC5, Klasa 33, 10 mm

### Charakterystyka:

- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o intensywnym natężeniu ruchu.
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Bardzo wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia
- Rozmiar 1285 x 192 x 10 mm









5338 Dqb Patyna



# supreme classic

AC5, Klasa 33, 10 mm

Dostępny w strukturze Heliochrome oraz Rustic Finish.



Gwarancja  
**30**  
lat

↑ ↓ 10 mm HDF







8156 Red River Hickory



## Wąskie deski jak ręcznie robione.

Wąskie deski Krono Original® Vintage Narrow nadają pomieszczeniom szczególnego uroku: jedną z cech charakterystycznych tej podłogi jest struktura heblowanej deski, która sprawia, iż podłoga zdaje się być ręcznie robiona. Matowa powierzchnia z błyszczącym, synchronicznym usłojeniem odzwierciedla naturalną strukturę prawdziwego drewna. Postarzany wygląd delikatnie pofałdowanej struktury wyznacza idealne tło aranżacji w stylu vintage.




# vintage narrow

AC4, Klasa 32, 10 mm

### Charakterystyka:

- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt ręcznie heblowanej deski
- Frezowane krawędzie na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Format wąskich desek  
Rozmiar 1285 x 123 x 10 mm








8158 Olympus Hickory



# vintage narrow

AC4, Klasa 32, 10 mm

Dostępny w strukturze Authentic Embossed.



Gwarancja  
**30**  
lat

↑ 10 mm HDF

handscraped

feels real  
authentic  
embossed

diamond  
gloss

4  
real groove

ABC  
Anti Bacterial Coating

1 clic 2 go

23

32



8157 Smoky Mountain Hickory



## Autentyczny wygląd ręcznie struganej deski.

Styl vintage jest nie tylko zgodny z aktualnymi trendami, ale też wprowadzi do Twojego domu szczególną atmosferę. Kolekcja Vintage Classic Krono Original® jest doskonałą podstawą do ciekawego połączenia starego i nowego. Powierzchnia, która zdaje się być ręcznie strugana, nadaje podłodze solidnej, nieskomplikowanej elegancji. Ale nie tylko nowe i stare tworzy doskonałe połączenie – takie połączenie stanowią również kolekcje Vintage Classic i Vintage Narrow, które można układać naprzemiennie, tworząc prawdziwie indywidualny wygląd.



# vintage classic

AC4, Klasa 32, 10 mm

### Charakterystyka:

- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt ręcznie heblowanej deski
- Frezowane krawędzie na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Rozmiar 1285 x 192 x 10 mm








8155 Appalachian Hickory



# vintage classic

AC4, Klasa 32, 10 mm

Dostępny w strukturze Authentic Embossed.



Gwarancja  
**30**  
lat

↑ 10 mm HDF

  
handscraped

feels real  
authentic  
embossed

  
diamond  
gloss

4  
real groove

  
ABC  
Anti Bacterial Coating

  
1 clic 2 go

  
23

  
32





5126 Sandstone



## Prawdziwy kamień.

Zastąp zimne kafle podłogą z kolekcji Stone Impression. Najlepsze cechy podłogi laminowanej w połączeniu z oryginalną kolorystyką naturalnego kamienia, szerokim formatem oraz autentyczną fugą w kształcie litery U, idealnie imitują płytkę. Układana na wzór szachownicy, czy też schodkowo - montaż podłogi Stone Impression jest nieporównywalnie szybszy i łatwiejszy, niż ułożenie kafli, dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu łączenia 1clic2go.



# stone impression classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

## Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Autentyczny wygląd kamienia, dzięki prawdziwym fugom wokół każdego elementu wzoru
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Szybszy montaż w porównaniu ze standardowym formatem, dzięki rozmiarowi XL
- Dzięki dwóm płytkom na panel, podłogę można układać w szachownicę bądź schodkowo
- Rozmiar 1285 x 327 x 8 mm







# stone impression classic

AC4, Klasa 32, 8 mm


Dostępne w strukturze Stone Impression.









8159 Pedra Laranja, Płytki, Stone Impression



8153 Orient Slate, Płytki, Stone Impression



5205 Black Galaxy Slate, Płytki, Stone Impression




5126 Sandstone, Płytki, Stone Impression

Gwarancja  
**20**  
lat

8 mm HDF

4  
real-groove

1 clic 2 go







8199 Dąb Alpejski



## Wygląd prawdziwych desek.

Podłogi z kolekcji Sublime Vario w pełni oddają walory naturalnego drewna – ciekawe wzornictwo oraz oryginalny efekt powierzchni, dzięki strukturze Heliochrome bądź strukturze Rustic Finish. Każda deska podkreślona dodatkowo czterostronnym frezem, oddaje autentyczny wygląd i charakter naturalnych desek. Jednak w przeciwieństwie do nich, podłoga Sublime Vario jest wyjątkowo łatwa w montażu i utrzymaniu.



# sublime vario

AC4, Klasa 32, 10 mm

## Charakterystyka:

- 25 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Frezowane krawędzie na czterech bokach
- Matowa powierzchnia z połyskującymi porami drewna w strukturze Heliochrome
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Wyjątkowo stabilne dzięki grubości deski
- Rozmiar 1285 x 192 x 10 mm







8170 Dqb Cognac



# sublime vario

AC4, Klasa 32, 10 mm

Dostępny w strukturze Heliochrome oraz Rustic Finish.



**8199 Dąb Alpejski**  
Deska, Heliochrome



**8170 Dąb Cognac**  
Deska, Heliochrome



**5340 Dąb Katalonia**  
Deska, Rustic Finish



**5238 Dąb Renesans**  
Deska, Rustic Finish



**5240 Dąb Canberra**  
Deska, Rustic Finish

Gwarancja  
**25**  
lat

  
10 mm HDF

4  
real groove

  
1 clic 2 go

  
23

  
32





9748 Dqb Naturalny



## Klasyczna forma nowoczesnych wnętrz.

Kolekcja podłóg Sublime Classic zapewni doskonałą jakość i stabilność dzięki 10 mm grubości desek. Klasyczny format połączony z naturalnym, tradycyjnym wyglądem drewna oraz strukturą Rustic Finish, wiernie oddaje jego walory. Sublime Classic to idealne rozwiązanie do każdego pomieszczenia.



# sublime classic

AC4, Klasa 32, 10 mm

### Charakterystyka:

- 25 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Twin Clic – klasyczny system montażu: zamek „click” na długim i krótkim boku
- Odporne na plamy, brud i wgniecenia
- Wyjątkowo stabilne dzięki grubości deski
- Rozmiar 1285 x 192 x 10 mm







8521 Dqb Holenderski



# sublime classic

AC4, Klasa 32, 10 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish.



**9748 Dąb Naturalny**  
Deska, Rustic Finish



**8521 Dąb Holenderski**  
2 Klepka, Rustic Finish



**709 Dąb Antyczny**  
Deska, Rustic Finish



**5341 Dąb Roseberg**  
Deska, Rustic Finish

Gwarancja  
**25**  
lat

↑↓ 10 mm HDF

twin elie





# Struktura 3D

Piękno naturalnej podłogi idealnie odzwierciedlone dzięki niepowtarzalnej strukturze 3D.

Aby zbliżyć się do natury, z największą starannością i precyzją odtworzyliśmy nie tylko rysunek drewna, ale i jego strukturę. Matowa powierzchnia połączona z połyskującymi, zsynchronizowanymi z rysunkiem drewna porami podkreśla wzór podłogi.

Autentyczny efekt 3D, który możesz zobaczyć i poczuć.









5192 Orzech Carbon



## Nowy wymiar podłogi.

Intrygujące połączenie naturalnych barw, awangardowej struktury synchronicznej 3D i wyjątkowego wymiaru deski, daje zachwycający efekt. Kolekcja Super Natural Prestige to profesjonalna linia podłóg o najwyższej jakości i doskonałych parametrach użytkowych. Dzięki różnorodnemu wzornictwu oraz bogatej kolorystyce Platanów, Dębów oraz Orzechów, możliwości aranżacyjne wewnątrz są nieograniczone.



# super natural prestige

AC4, Klasa 32, 8 mm

### Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Synchroniczna struktura 3D podkreślająca wzór podłogi
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Wyjątkowy format desek  
Rozmiar 1380 x 157 x 8 mm







5179 Dąb Opalany



# super natural prestige

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępne w strukturach: 3D Orzech, 3D Dąb oraz 3D Platan.



**5177 Dąb Satynowy**  
Deska, 3D Dąb



**5107 Dąb Bielony**  
Deska, 3D Dąb



**5176 Dąb Miodowy**  
Deska, 3D Dąb



**5181 Dąb Piaskowy**  
Deska, 3D Dąb



**5182 Dąb Kardamon**  
Deska, 3D Dąb



**5178 Dąb Ciemny**  
Deska, 3D Dąb



**5179 Dąb Opalany**  
Deska, 3D Dąb



**8203 Platan Racemosa**  
Deska, 3D Platan



**8195 Platan Orientalny**  
Deska, 3D Platan



**5192 Orzech Carbon**  
Deska, 3D Orzech



**5191 Orzech Europejski**  
Deska, 3D Orzech



**5190 Orzech Boliviana**  
Deska, 3D Orzech



**5193 Orzech Alba**  
Deska, 3D Orzech

Gwarancja  
**20**  
lat







8632 Dqb Colonial



## Doskonałe odzwierciedlenie natury.

Super Natural Classic to kolekcja dekorów doskonale odzwierciedlających naturę. Matowa powierzchnia połączona z synchronicznymi, połyskującymi porami idealnie oddaje charakter najwyższej jakości desek, aby nadać podłodze naturalny wygląd i strukturę powierzchni.



# super natural classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

## Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Matowa powierzchnia z połyskującymi, synchronicznymi porami
- Frezowane krawędzie na czterech bokach panela
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Rozmiar 1285 x 192 x 8 mm  
1280 x 192 x 8 mm








4685 Dqb Walia



# super natural classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępny w strukturze Authentic Embossed oraz Brushed Oak.



Gwarancja  
**20**  
lat







8139 Hickory Ambra



## Idealny rysunek drewna w nietypowym rozmiarze.

Variostep Prestige zachwyca nie tylko pięknymi, niepowtarzalnymi dekorami, ale i nietypowym rozmiarem desek. Różnorodność odcieni zestawiona z idealnie odwzorowanym rysunkiem prawdziwego drewna pozwoli stworzyć wymarzoną aranżację wnętrza od klasycznego gabinetu po designerski salon. Doskonałe wykończenie podłogi Variostep Prestige stanowi czterostronna V-fuga, która podkreśla wzór i rozmiar każdej deski.



# variostep prestige

AC4, Klasa 32, 8 mm

### Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Idealny stopień połysku podłogi dzięki strukturze Vivid Gloss
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Wyjątkowy format desek  
Rozmiar 1380 x 163 x 8 mm







8135 Orzech Soleil



# variostep

## prestige

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępny w strukturze Vivid Gloss.



Gwarancja  
**20**  
lat

  
8 mm HDF

4  
real groove

  
1 clic 2 go

  
23

  
32





8352 Dqb Exclusive



## Zachwycający efekt wąskiej deski.

Idealne zarówno do pomieszczeń o współczesnym, jak i tradycyjnym charakterze, podłogi Variostep Narrow stanowią wspaniały pomysł Krono Original®. Zaledwie 123 mm szerokości oraz czterostronna micro V-fuga pozwala stworzyć wysoce atrakcyjny wygląd parkietu. Dzięki wygodnemu rozmiarowi, montaż i utrzymanie podłogi przebiegają wyjątkowo sprawnie.



# variostep narrow

AC4, Klasa 32, 8 mm

### Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Wąski format desek  
Rozmiar 1285 x 123 x 8 mm







8757 Vintage



# variostep

## narrow

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish oraz Rustic Gloss.



Gwarancja  
**20**  
lat

  
8 mm HDF

4  
real groove

  
**1 clic 2 go**

  
23

  
32





5106 Sosna Arctic



## Przestronne pomieszczenia dzięki V-fudze.

Podłogi kolekcji Variostep Classic nie tylko spełnią Twoje oczekiwania dotyczące wysokiej jakości i łatwego montażu. Ta czterostronnie frezowana, 8 mm deska sprawdzi się w najbardziej wyszukanych aranżacjach, doskonale oddając charakter naturalnej podłogi. Bogactwo gamy kolorystycznej i zastosowanie ciekawych struktur uczyni Twój dom wyjątkowym.



# variostep classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

### Charakterystyka:


- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach
- 1 clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Rozmiar 1285 x 192 x 8 mm  
1280 x 192 x 8 mm








**8266 Pinia Sycylia**  
Deska, Rustic Finish



**8143 Dąb Melanzana**  
Deska, Carved Oak



**8141 Dąb Giallo**  
Deska, Carved Oak



**8142 Dąb Borgogna**  
Deska, Carved Oak

8141 Dąb Giallo



# variostep classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish, Carved Oak, Rustic Gloss, Vivid Gloss oraz Perfect Structure.







8072 Dąb Nostalgie



## Niezapomniany efekt rustykalnej deski.

Znakomite podłogi Catello Classic perfekcyjnie oddają naturalny charakter podłogi. Wraz z niezwykle realistyczną, rustykalną strukturą, którą możesz dosłownie poczuć, podłogi Castello Classic są niemal nie do odróżnienia od podłóg naturalnych. Jednak w przeciwieństwie do drewna, są łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji, pozwalając cieszyć się ich pięknem przez długie lata.



# castello classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

### Charakterystyka:

- 20 lat gwarancji.
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku.
- Odporne na zaplamienia, wilgoć i wgniecenia.
- Rozmiar 1285 x 192 x 8 mm







8731 Dąb Dworkowy



**NOWOŚĆ**


**8222 Dąb Nordycki**  
2-Klepka, Rustic Finish



**8739 Dąb Brylantowy**  
Deska, Rustic Finish




**1665 Dąb Klepka**  
3 Klepka, Rustic Finish



**8492 Dąb Elegance**  
2 Klepka, Rustic Finish



**8731 Dąb Dworkowy**  
2 Klepka, Rustic Finish



**709 Dąb Antyczny**  
Deska, Rustic Finish



**9400 Wiąz Elegance**  
Deska, Rustic Finish



**8886 Dąb Szlachetny**  
Deska, Rustic Finish



**NOWOŚĆ**

**5239 Dąb Tiger**  
2 Klepka, Rustic Gloss



**NOWOŚĆ**

**5339 Dąb Pradawny**  
Deska, Rustic Gloss



# castello classic

AC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish, Rustic Gloss oraz Vivid Gloss.







5110 Hickory



## Podstawa aranżacji.

Stonowane, eleganckie dekory, wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu, to najważniejsze cechy, dla których warto wybrać podłogi Kronofix Family. Dzięki odpowiedniej stylistyce dekory doskonale współgrają z nowoczesnymi pomieszczeniami, w których drewniana podłoga stanowi fundament aranżacji.



# kronofix family

AC4, Klasa 32, 7 mm

## Charakterystyka:

- 15 lat gwarancji.
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku.
- Łatwe w utrzymaniu czystości.
- Rozmiar 1285 x 192 x 7 mm







8635 Dąb Północny



**8352 Dąb Exclusive**  
Deska, Rustic Gloss



**8351 Dąb Księżycowy**  
Deska, Rustic Gloss



**8075 Jesion Biały**  
2 Klepka, Rustic Gloss



# kronofix family

AC4, Klasa 32, 7 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish oraz Rustic Gloss.



Gwarancja  
**15**  
lat

↑↓ **7 mm HDF**

**twin elie**







8494 Listone Szare



## Doskonałe na każdy dzień.

Kronofix Classic to podłoga doskonała na każdy dzień. Odpowiednio dobrana kolekcja wzorów jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują estetycznych rozwiązań aranżacyjnych, opartych na klasycznym wyglądzie naturalnego drewna. Co więcej, podłoga Kronofix Classic jest wyjątkowo łatwa w montażu i utrzymaniu.



# kronofix classic

AC3, Klasa 31, 7 mm

### Charakterystyka:

- 12 lat gwarancji.
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o małym natężeniu ruchu.
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku.
- Łatwe w utrzymaniu czystości.
- Rozmiar 1285 x 192 x 7 mm







1665 Dąb Klepka



**8269 Hickory**  
Deska, Rustic Gloss



**9195 Dąb Rustykalny**  
Deska, Rustic Finish



**8494 Listone Szare**  
2 Klepka, Rustic Finish



**8819 Samba Fineline**  
2 Klepka, Rustic Finish





# kronofix

## classic

AC3, Klasa 31, 7 mm

Dostępny w strukturze Rustic Finish, Rustic Gloss, Extra Structure oraz Wood Grain.



Gwarancja  
**12**  
lat

7 mm HDF

twinkl







# Listwy i akcesoria Krono Original®

Listwy przypodłogowe i akcesoria Krono Original® stanowią znakomite uzupełnienie oferty podłóg. Od szerokiej gamy drewnopodobnych listew przypodłogowych, białych i uni, po podkłady oraz produkty do montażu i pielęgnacji – Krono Original® to pewność doskonałego wykończenia podłogi.









# Listwy przypodłogowe

Listwy białe okleinowane, lakierowane oraz do samodzielnego malowania




**Listwa K120, LK120**

długość: 2600 mm  
grubość: 19 mm  
wysokość: 120 mm




**Listwa K80, LEPD**

długość: 2600 mm  
grubość: 19 mm  
wysokość: 80 mm




**Listwa K80ES, LK80ES**

długość: 2600 mm  
grubość: 16 mm  
wysokość: 80 mm



**Listwa K70c, LK70c**

długość: 2600 mm  
grubość: 14 mm  
wysokość: 70 mm



**Listwa K58c, LK58c**

długość: 2600 mm  
grubość: 18 mm  
wysokość: 58 mm



Dostępne również w wersji lakierowanej oraz do samodzielnego malowania.



Montaż na kłamarę.

Listwy przypodłogowe - drewnopodobne Krono Original®



**Listwa K80, LEPD**

długość: 2600 mm  
grubość: 19 mm  
wysokość: 80 mm



**Listwa K70c, LK70c**

długość: 2600 mm  
grubość: 14 mm  
wysokość: 70 mm



**Listwa K58c, LK58c**


długość: 2600 mm  
grubość: 18 mm  
wysokość: 58 mm

Aksesoria wykończeniowe Krono Original®



**Listwa K40**

długość: 2600 mm  
grubość: 22 mm  
wysokość: 40 mm



**Klamry mocujące nr 5**

Plastikowe klamry przeznaczone są do mocowania listew przypodłogowych drewnopodobnych w łatwy sposób umożliwiając montaż i demontaż listwy wykończeniowej. Klamry przeznaczone są do montażu listew przypodłogowych: K40, K58c, K70, K80, K120.



**Aksesoria wykończeniowe do listwy K40**

Aksesoria wykończeniowe do listwy K40 wykonane są z wysokogatunkowego plastiku gwarantującego trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. W skład oferty wchodzi narożniki zewnętrzne i narożniki wewnętrzne, łączniki oraz zakończenia prawe i lewe w trzech wariantach wykończenia: gładkie, metalizowane i z nadrukiem imitującym drewno.



# Akcesoria wykończeniowe

## Krono Original® podkłady



### Pianka PE

Pianka polietylenowa to niezbędny element w przypadku wyrównania podłoża. Jej atutem jest lepsze tłumienie ułożonej podłogi oraz dodatkowo zapewnia izolację cieplną i akustyczną, dostępna jest w gęstości 20 kg/m<sup>3</sup>.



### Folia LDPE

Folia paraizolacyjna do paneli podłogowych zapobiega przepuszczaniu wilgoci od podłoża, na którym układana jest podłoga Krono Original®.




### Pianka laminowana

To trwałe połączenie pianki polietylenowej i folii paraizolacyjnej z jednoczesnym zachowaniem właściwości obu tych półproduktów. Jej atutem jest lepsze tłumienie ułożonej podłogi oraz zapobiega przepuszczaniu wilgoci od podłoża.




### Izoboard Grey

Naturalna płyta pilśniowa porowata tworzy warstwę izolującą termicznie i akustycznie, kompresując niewielkie nierówności czy zarysowania w podłożu betonowej czy drewnianej. Zaletą naturalnych płyt Izoboard jest możliwość zastosowania ich pod podłogi laminowane, wykładziny wielowarstwowe czy drewniane elementy podłogi.



### Izoboard Green

Naturalna płyta pilśniowa porowata tworzy warstwę izolującą termicznie i akustycznie, kompresując niewielkie nierówności czy zarysowania w podłożu betonowej czy drewnianej. Zaletą naturalnych płyt Izoboard jest możliwość zastosowania ich pod podłogi laminowane, wykładziny wielowarstwowe czy drewniane elementy podłogi.



### Izopor

To polistyrenowa płyta z systemem rowków pod panele podłogowe Krono Original®. Podkład Izopor gwarantuje podwyższony komfort chodzenia poprzez skuteczne pochłanianie naprężeń i drgań.



### Podkład korkowy

Naturalny podkład zapewniający bardzo dużą izolację akustyczną. Podkład korkowy może być stosowany pod wszystkie typy podłóg laminowanych Krono Original® oraz pod płytki, wykładziny czy podłogi kamienne.



# Akcesoria wykończeniowe

## Montaż Krono Original®



### Zestaw montażowy

Zestaw montażowy to niezbędne narzędzie do montażu paneli podłogowych Krono Original®. Zestaw drewniany (ZM) jak i z PCV (ZMM) składa się z: zaczepu metalowego, uniwersalnego klocka - dobijaka, szpachelki oraz klinów montażowych.



### Aqua Stop

Masa uszczelniająca do podłóg układanych w systemie bezklejowym nie sklejając paneli. Zapewnia trwałe uszczelnienie.



### Click Guard

Masa uszczelniająca, do podłóg wszelkiego typu zapewnia całkowicie szczelną izolację połączeń gwarantując trwałe uszczelnienie, nie skleja paneli dzięki czemu podłogę można zdemontować i ułożyć ponownie.



### Kliny dylatacyjne drewniane

Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.



### Kliny dylatacyjne plastikowe

Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.

## Pielęgnacja Krono Original®



### Masa reperująca Krono Fill

Do napraw małych uszkodzeń mechanicznych parkietów i podłóg laminowanych. Zmieszanie lakierów w odpowiednich proporcjach A i B pozwala wręcz idealnie dopasować lakier do wymaganego dekoru podłogi.



### Płyn do mycia

Płyn do mycia, pielęgnacji i konserwacji paneli podłogowych. Doskonale myje i pielęgnuje panele podłogowe pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach. Nie zawiera amoniaku i fosforanów. Ulega biodegradacji. Pojemność 0,8 l.



### Przeźroczyste maty ochronne

Przeźroczyste maty ochronne podłóg są odpowiednie na wszystkie typy podłóg Krono Original®. Znajdują zastosowanie w domu i biurze jako doskonałe zabezpieczenie podłogi pod krzesła, pod wieszaki na okrycia wierzchnie, w recepcjach czy w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.



# Informacje o pakowaniu

Produkt	Rozmiar panela/mm	Grubość /mm	Panele w paczce	m <sup>2</sup> /paczke	Waga/kg
supreme vario	1285 x 192 mm	10	7	1.72	15
supreme classic	1285 x 192 mm	10	7	1.72	15
vintage narrow	1285 x 123 mm	10	9	1.42	14
vintage classic	1285 x 192 mm	10	7	1.73	16
stone impression classic	1285 x 327 mm	8	6	2.52	18
sublime vario	1285 x 192 mm	10	7	1.72	15
sublime classic	1285 x 192 mm	10	7	1.72	15
super natural prestige	1380 x 157 mm	8	10	2.17	15
super natural classic	1280/1285 x 192 mm	8	9	2.21/2.22	15
variostep prestige	1380 x 163 mm	8	10	2.25	15
variostep narrow	1285 x 123 mm	8	12	1.89	13
variostep classic	1280/1285 x 192 mm	8	9	2.21/2.22	15
castello classic	1285 x 192 mm	8	9	2.22	15
kronofix family	1285 x 192 mm	7	10	2.47	15
kronofix classic	1285 x 192 mm	7	10	2.47	15





The background is a close-up of a wood grain, showing a prominent knot in the center. The wood has a warm, brownish-gold tone. The grain lines are curved and radiate from the knot, creating a symmetrical, organic pattern. The lighting is even, highlighting the texture and natural variations in the wood's color.

w przyjaźni  
z naturą









Zapraszamy  
do serwisu  
internetowego



# www.KronoArena.com



Serwis oferuje  
dokonanie zakupów  
przez Autoryzowane Sklepy Internetowe.



# Index dekorów

Numer	Nazwa dekoru	Strona	Numer	Nazwa dekoru	Strona	Numer	Nazwa dekoru	Strona
709	Dqb Antyczny	35, 60	5551	Orzech Springfield	61	8269	Hickory	68
720	Dqb Bergen	61	7080	Dqb Andalużja	57, 61	8271	Akacja Północna	69
1665	Dqb Klepka	60, 69	7081	Dqb Sycylia	57, 61	8274	Dqb Modena	57
2767	Dqb Zamkowy	65	7110	Dqb Bianco	57, 61	8275	Dqb Letni	65
4683	Dqb Andora	45	7114	Dqb Grigio	57, 61	8279	Dqb Pastelowy	57
4684	Dqb Bastille	45	7222	Pekan Grafitowy	57	8351	Dqb Księżycowy	64
4685	Dqb Walia	45	7432	Dqb Romański	69	8352	Dqb Exclusive	53, 66
5106	Sosna Arctic	57	8064	Buk Kaukaski	15	8457	Travertin	26
5107	Dqb Bielony	41	8072	Dqb Nostalgie	61	8484	Dqb Kalifornijski	65
5108	Dqb Gregoriański	61	8075	Jesion Biały	64	8492	Dqb Elegance	60, 69
5110	Hickory	64	8133	Orzech Superio	49	8494	Listone Szare	68
5126	Sandstone	27	8134	Orzech Costa	49	8521	Dqb Holenderski	35, 69
5176	Dqb Miodowy	41	8135	Orzech Soleil	49	8630	Dqb Aspen	45
5177	Dqb Satynowy	41	8136	Orzech Grigio	49	8632	Dqb Colonial	45
5178	Dqb Ciemny	41	8137	Hickory Sabbia	49	8633	Dqb Shire	45
5179	Dqb Opalany	41	8138	Hickory Moscato	49	8635	Dqb Północny	65
5181	Dqb Piaskowy	41	8139	Hickory Ambra	49	8637	Dqb Południowy	65
5182	Dqb Kardamon	41	8140	Hickory Diaspro	49	8638	Dqb Hiszpański	65
5190	Orzech Boliviana	41	8141	Dqb Giallo	56	8641	Jabłoń Żłota	65
5191	Orzech Europejski	41	8142	Dqb Borgogna	56	8642	Dqb Canyon	65
5192	Orzech Carbon	41	8143	Dqb Melanzana	56	8731	Dqb Dwukowy	60
5193	Orzech Alba	41	8152	Cottage Slate	26	8739	Dqb Brylantowy	60
5205	Black Galaxy Slate	27	8153	Orient Slate	27	8757	Vintage	53
5236	Dqb Grenlandzki	69	8155	Appalachian Hickory	19, 23	8786	Dqb Kolberg	65
5237	Dqb Szkarłatny	15	8156	Red River Hickory	19, 23	8819	Samba Fineline	68
5238	Dqb Renesans	31	8157	Smoky Mountain Hickory	19, 23	8886	Dqb Szlachetny	60, 69
5239	Dqb Tiger	60	8158	Olympus Hickory	19, 23	9143	Dqb Stary	69
5240	Dqb Canberra	31	8159	Pedra Laranja	27	9195	Dqb Rustykalny	68
5241	Dqb Jesienny	57	8161	Pedra Gray	26	9400	Wiąz Elegance	60, 69
5242	Dqb Cytrynowy	65	8168	Dqb Tabac	11	9748	Dqb Naturalny	35, 61
5243	Dqb Słoneczny	69	8169	Dqb Polski	11	9754	Kasztan Szlachetny	69
5244	Pinia Czerwona	57	8170	Dqb Cognac	31			
5246	Pinia Sherwood	11	8195	Platan Orientalny	41			
5247	Pinia Górska	65	8199	Dqb Alpejski	31, 45			
5334	Dqb Brunatny	69	8203	Platan Racemosa	41			
5335	Dqb Bradford	11	8222	Dqb Nordycki	60			
5336	Dqb Sepia	15	8253	Orzech Morris	61			
5338	Dqb Patyna	15	8257	Tulipanowiec	61			
5339	Dqb Pradawny	60	8258	Pekan Bielony	57			
5340	Dqb Katalonia	31	8259	Dqb Toskania	69			
5341	Dqb Roseberg	35	8260	Orzech Włoski	61			
5535	Kasztan Antique	23	8262	Dqb Bardi	57			
5536	Kasztan Rushmore	23	8264	Dqb Carballo	61			
5537	Kasztan Tawny	23	8265	Dqb Rovere	61			
5538	Kasztan Nova Scotia	23	8266	Pinia Sycylia	56			
5539	Kasztan Bakersfield	23	8267	Pinia Abruzja	57			





## kronospan

Producent:

**DSO Sp. z o.o.**

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600

www.kronospan.pl, e-mail: sales.strzelce@kronospan.pl

Dystrybutor:

**Kronoplus Sp. z o.o.**

Siedziba i Magazyn nr 2:

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300

Magazyn nr 1:

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600

www.kronospan.pl, e-mail: sales.strzelce@kronospan.pl



[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)