

My Way
PARADYZ GROUP



ROVERE
NOCE
EBANO
WENGE
by My Way

Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym drewnem



My Way
PARADYZ GROUP

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprezentować nową linię płytek rektyfikowanych marki My Way Paradyż Group inspirowanych wyglądem i strukturą naturalnego drewna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wyjątkową ofertą.

**ROVERE
BIANCO**
by My Way
str. 2-3

**ROVERE
NATURALE**
by My Way
str. 4-5

**ROVERE
GIALLO**
by My Way
str. 6-7

**ROVERE
ROSSO**
by My Way
str. 8-9

**NOCE
NATURALE**
by My Way
str. 10-13

**EBANO
NATURALE**
by My Way
str. 14-17


**WENGE
NATURALE**
by My Way
str. 18-21

**WENGE
ANTRACITE**
by My Way
str. 22-25


by My Way
ROVERE BIANCO
 KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH



PŁYTKI SATYNOWE



ROVERE BIANCO by My Way satyna cokół 44,8x7,2



ROVERE BIANCO by My Way satyna cokół 59,8x7,2

Wskazujemy drogę do połączenia nowoczesności z klasycznym pięknem. Subtelna faktura, jasna tonacja i niepowtarzalny rysunek perfekcyjnie odwzorowujący linie słojów dębu bielonego, sprawiają, że kolekcja ROVERE BIANCO by My Way łączy walory estetyczne naturalnego drewna z doskonałymi parametrami użytkowymi płytek ceramicznych najwyższej klasy.



Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



ROVERE BIANCO by My Way satyna 19,8x119,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna 14,8x119,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna taca nacinane 14,8x14,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna 14,8x89,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna 9,8x59,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna taca 9,8x9,8




ROVERE BIANCO by My Way satyna 9,8x44,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



ROVERE BIANCO by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



by My Way
ROVERE BIANCO

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
 PŁYTEK CERAMICZNYCH

ROVERE BIANCO



by My Way
ROVERE NATURALE
 KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH



PŁYTKI SATYNOWE



ROVERE NATURALE by My Way satyna cokół 44,8x7,2



ROVERE NATURALE by My Way satyna cokół 59,8x7,2

Wytoczamy nowe ścieżki ku idealnym rozwiązaniom w zakresie organizacji domowych przestrzeni. Oto delikatnie ukształtowana struktura ROVERE NATURALE by My Way inspirowana przekrojem dębu o naturalnym odcieniu, która zapewni wnętrzą przytulną stylistykę przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych parametrów ścieralności.




Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



ROVERE NATURALE by My Way satyna 19,8x119,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna 14,8x119,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna taca nacinane 14,8x14,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna 14,8x89,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna 9,8x59,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna taca 9,8x9,8




ROVERE NATURALE by My Way satyna 9,8x44,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



ROVERE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8




ROVERE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



by My Way
ROVERE GIALLO
 KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH



PŁYTKI SATYNOWE



ROVERE GIALLO by My Way satyna cokół 44,8x7,2




ROVERE GIALLO by My Way satyna cokół 59,8x7,2

Kreślimy nowe szlaki aranżacji pomieszczeń o uniwersalnej stylistyce. Oto propozycja stanowiąca odbicie profilu szlachetnego drewna dębu o miodowym odcieniu. ROVERE GIALLO by My Way to kolekcja, w której najwyższej jakości wykonania towarzyszą klasyczne i sprawdzone rozwiązania wzornicze.



Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odwzwiedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



ROVERE GIALLO by My Way satyna 19,8x119,8



ROVERE GIALLO by My Way satyna 14,8x119,8




ROVERE GIALLO by My Way satyna 14,8x89,8




ROVERE GIALLO by My Way satyna 9,8x59,8



ROVERE GIALLO by My Way satyna 9,8x44,8




ROVERE GIALLO by My Way satyna taca nacinane 14,8x14,8




ROVERE GIALLO by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



ROVERE GIALLO by My Way satyna taca 9,8x9,8



ROVERE GIALLO by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



ROVERE GIALLO by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



by My Way
ROVERE ROSSO
 KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH



PŁYTKI SATYNOWE



ROVERE ROSSO by My Way satyna cokol 44,8x7,2



ROVERE ROSSO by My Way satyna cokol 59,8x7,2


Nie zapominając o wartości tradycyjnej szkoły planowania wnętrz, śledzimy nowe kierunki organizacji przestrzeni. Ciepła estetyka ROVERE ROSSO by My Way uzyskana dzięki nawiązaniu do słołów dębu o czerwonym odcieniu świetnie koresponduje z możliwością zastosowania naszej ceramiki z nowoczesnymi systemami ogrzewania podłogowego.



Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.




ROVERE ROSSO by My Way satyna 19,8x119,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna 14,8x119,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna 14,8x89,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna taca nacinane 14,8x14,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna 9,8x59,8




ROVERE ROSSO by My Way satyna 9,8x44,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



ROVERE ROSSO by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



by My Way
NOCE NATURALE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
PŁYTEK CERAMICZNYCH

NOCE NATURALE

by My Way
NOCE NATURALE
 KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH



PŁYTKI SATYNOWE



NOCE NATURALE by My Way satyna cokół 44,8x7,2



NOCE NATURALE by My Way satyna cokół 59,8x7,2

Płytki NOCE NATURALE by My Way odwzorowujące wyrazisty rysunek słojów orzecha występują, podobnie jak naturalne drewno orzechowe, w różnych odmianach tonalnych i zapewniają autentyczną niepowtarzalność kompozycji wnętrza. Dzięki bogactwu formatów, elementów dekoracyjnych i wykończeniowych zmierzamy ku dostrzeżeniu kolekcji do charakteru każdej przestrzeni.




Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo. Układanie płytek na przykładzie tej kolekcji na stronie 27.



NOCE NATURALE by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



NOCE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



NOCE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



NOCE NATURALE by My Way satyna 19,8x119,8



NOCE NATURALE by My Way satyna 14,8x119,8




NOCE NATURALE by My Way satyna 14,8x89,8



NOCE NATURALE by My Way satyna 9,8x59,8



NOCE NATURALE by My Way satyna 9,8x44,8



NOCE NATURALE by My Way satyna taca nacinane 14,8x14,8



NOCE NATURALE by My Way satyna taca 9,8x9,8



EBANO NATURALE by My Way
KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
PŁYTEK CERAMICZNYCH

by My Way EBANO NATURALE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

PŁYTKI PÓŁPOLEROWANE




EBANO NATURALE by My Way półpoler cokół 44,8x7,2



EBANO NATURALE by My Way półpoler cokół 59,8x7,2




EBANO NATURALE by My Way półpoler inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



EBANO NATURALE by My Way półpoler taco nacinane 14,8x14,8



EBANO NATURALE by My Way półpoler mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8




EBANO NATURALE by My Way półpoler mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

EBANO NATURALE by My Way półpoler 14,8x89,8

EBANO NATURALE by My Way półpoler 14,8x119,8

EBANO NATURALE by My Way półpoler 19,8x119,8



Zapraszamy w podróż po egzotycznych strefach aranżacji przestrzeni. Proponujemy unikatowy powab cennego drewna zaklęty w materii ceramicznej najwyższej klasy. Sugestywne rozmieszczenie jaśniejszych smug na tle ciemnej dominaty doskonale oddaje naturalny zarys hebanowych włókien. Perfekcyjnie dopracowana struktura dopełnia całości, czyniąc kolekcję EBANO NATURALE by My Way propozycją niebywale atrakcyjną nie tylko dla koneserów.

PŁYTKI SATYNOWE



EBANO NATURALE by My Way satyna cokół 44,8x7,2



EBANO NATURALE by My Way satyna cokół 59,8x7,2



Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



EBANO NATURALE by My Way satyna 19,8x119,8



EBANO NATURALE by My Way satyna 14,8x119,8



EBANO NATURALE by My Way satyna taco nacinane 14,8x14,8



EBANO NATURALE by My Way satyna 14,8x89,8




EBANO NATURALE by My Way satyna 9,8x59,8




EBANO NATURALE by My Way satyna taco 9,8x9,8




EBANO NATURALE by My Way satyna 9,8x44,8



EBANO NATURALE by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



EBANO NATURALE by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



EBANO NATURALE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

My Way
PARADYZ GROUP





by My Way
WENGE NATURALE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
PŁYTEK CERAMICZNYCH

WENGE NATURALE


by My Way WENGE NATURALE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

PŁYTKI PÓŁPOLEROWANE




WENGE NATURALE by My Way półpoler cokół 44,8x7,2



WENGE NATURALE by My Way półpoler cokół 59,8x7,2




WENGE NATURALE by My Way półpoler inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



WENGE NATURALE by My Way półpoler taco nacinane 14,8x14,8



WENGE NATURALE by My Way półpoler mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



WENGE NATURALE by My Way półpoler mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

WENGE NATURALE by My Way półpoler 14,8x89,8

WENGE NATURALE by My Way półpoler 14,8x119,8

WENGE NATURALE by My Way półpoler 19,8x119,8



Pragnąc zaspokoić nawet najbardziej wymagające gusta, wychodzimy naprzeciw aktualnym tendencjom w sferze konstruowania życiowych przestrzeni. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości surowców i najnowszej technologii możemy zaproponować produkt wyborne odtwarzający koloryt i mocny deseń tropikalnego drewna wenge. WENGE NATURALE by May Way to kolekcja zapewniająca wnętrzem prawdziwie niebanalny wygląd.

PŁYTKI SATYNOWE



WENGE NATURALE by My Way satyna cokół 44,8x7,2



WENGE NATURALE by My Way satyna cokół 59,8x7,2




Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odzwierciedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



WENGE NATURALE by My Way satyna 19,8x119,8



WENGE NATURALE by My Way satyna 14,8x119,8



WENGE NATURALE by My Way satyna taco nacinane 14,8x14,8



WENGE NATURALE by My Way satyna 14,8x89,8



WENGE NATURALE by My Way satyna 9,8x59,8




WENGE NATURALE by My Way satyna 9,8x44,8




WENGE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3



WENGE NATURALE by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



WENGE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



WENGE NATURALE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

My Way
PARADYZ GROUP





by My Way
WENGE ANTRACITE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
PŁYTEK CERAMICZNYCH

WENGE ANTRACITE

by My Way WENGE ANTRACITE

KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

PŁYTKI PÓŁPOLEROWANE



WENGE ANTRACITE by My Way półpoler cokoł 44,8x7,2



WENGE ANTRACITE by My Way półpoler cokoł 59,8x7,2




WENGE ANTRACITE by My Way półpoler inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



WENGE ANTRACITE by My Way półpoler taco nacinane 14,8x14,8



WENGE ANTRACITE by My Way półpoler mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



WENGE ANTRACITE by My Way półpoler mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

WENGE ANTRACITE by My Way półpoler 14,8x89,8

WENGE ANTRACITE by My Way półpoler 14,8x119,8

WENGE ANTRACITE by My Way półpoler 19,8x119,8



Ułatwiamy spełnianie marzeń o wnętrzu w nowoczesnej stylistyce. Płytki WENGE ANTRACITE by My Way inspirowane egzotycznym gatunkiem drewna o wyrazistym rysunku pasm w odcieniach grafitu i czerni pozwolą zarówno na zaaranżowanie nowoczesnej przestrzeni w klimacie dostojnej elegancji, jak i na realizację koncepcji minimalistycznej.

PŁYTKI SATYNOWE



WENGE ANTRACITE by My Way satyna cokoł 44,8x7,2



WENGE ANTRACITE by My Way satyna cokoł 59,8x7,2



Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są wiernym odwzwiedleniem kolorystyki i faktury naturalnego drewna. Płytki pakowane są losowo.



WENGE ANTRACITE by My Way satyna 19,8x119,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna 14,8x119,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna taco nacinane 14,8x14,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna 14,8x89,8




WENGE ANTRACITE by My Way satyna 9,8x59,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna taco 9,8x9,8




WENGE ANTRACITE by My Way satyna 9,8x44,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna inserto cięte 29,8x29,8, kostka 14,8x4,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna mozaika cięta B 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



WENGE ANTRACITE by My Way satyna mozaika cięta A 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3

My Way
PARADYZ GROUP






by My Way
NOCE NATURAŁE


KOLEKCJA REKTYFIKOWANYCH
PŁYTEK CERAMICZNYCH

UKŁADANIE PŁYTEK NA PRZYKŁADZIE KOLEKCJI NOCE NATURAŁE by My Way




1. PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.

1A. Pracę należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia opakowania i oznakowania płytek oraz jakości samego materiału ceramicznego. Dla płytek układanych na jednej powierzchni odcień, który jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej, powinien być taki sam.




1B. Podczas układania kolekcji prezentowanych w niniejszym katalogu zalecane jest wymieszanie płytek z różnych opakowań, bowiem różnice tonalne są zamierzonym efektem. **Do tego zalecenia szczególnie należy zastosować się przy wykorzystaniu płytek z kolekcji Noce Naturale by My Way, która odwzorowując drewno orzecha prezentuje najbardziej różnorodne usłojenie i odcienie drewna.**




2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.


2A. Przed rozpoczęciem prac glazurniczych, a szczególnie w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego, istotnym krokiem jest dokonanie wizualnej oceny podłoża (jakość wykonanego jastrychu grzewczego, dylatacji konstrukcyjnych, występowanie pęknięć posadzki). Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego dokładnego oczyszczenia. Konieczne jest sprawdzenie poziomu podłogi oraz wilgotności. Jeżeli na powierzchni, na której zamierzamy układać płytki występują nierówności, możemy niwelować je za pomocą zaprawy samopoziomującej. Gdy nierówności są jednak bardzo odczuwalne i występują znaczne różnice poziomów, należy wyrównać całą podłogę.



2B. Następnym etapem jest gruntowanie powierzchni. Płyn gruntujący powinien wchłaniać się w podłogę.




2C. Materiały użyte do przygotowania podłoża z ogrzewaniem podłogowym należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta (grubość, czas wiązania itd.). Prace glazurnicze należy wykonywać zawsze przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. W przypadku układania płytek na ogrzewaniu podłogowym należy pamiętać o zastosowaniu dylatacji powierzchniowej rozdzielającej pracujące niezależnie pola grzewcze. Jest to ważne ze względu na rozszerzalność cieplną materiałów. Biorąc pod uwagę wahania temperatur, posadzkę należy podzielić, jeżeli jest to możliwe, co 9–16 m². Należy dążyć do dylatowania powierzchni zbliżonej do kwadratu z zastosowaniem dylatacji brzegowej oddzielającej powierzchnię posadzki od ściany.




3. UKŁADANIE PŁYTEK.


3A. Proces układania należy rozpocząć od rozplanowania, ustalenia osi układania z uwzględnieniem dylatacji i ułożenia płytek „na sucho” na podłożu. Z uwagi na zróżnicowanie tonalne płytek w jednej partii produkcyjnej, co jest efektem zamierzonym w przypadku płytek odwzorowujących drewno, należy zwrócić uwagę na ich optymalne rozmieszczenie. Oferowana w tej serii ilość formatów oraz zróżnicowanych grafik w obrębie jednej kolekcji pozwala na uzyskanie bardzo ciekawych efektów aranżacyjnych.



3B. Płytki ceramiczne mają prawo posiadać delikatną krzywiznę, co można najczęściej zaobserwować przy produktach długich i wąskich.



3C. Aby zniwelować ewentualne różnice, które mogą powstawać podczas montażu, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej. Pozwoli to na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jednocześnie zapewni gładką powierzchnię podłogi. Odradzamy układanie tego typu produktów w tzw. cegielkę z przesunięciem o 1/2 długości. Zalecane sposoby układania płytek z tej serii: strona 28.




3D. Po rozplanowaniu zbieramy płytki i etapowo układamy na równomiernie rozprowadzoną zaprawę klejową. W karcie technicznej kleju powinna znajdować się informacja, czy jest on odpowiedni do zastosowania na ogrzewanie podłogowe. Zaprawę klejową należy rozprowadzić na wcześniej przygotowane podłożu. Warstwa zaprawy powinna mieć grubość nie większą niż zaleca producent kleju. W tym celu niezbędna jest paca grzebieniowa, która zapewni całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować grzebień 10 lub 12 mm). Brak całkowitego pokrycia powierzchni montażowej płytek zaprawą klejową spowoduje znaczną stratę sprawności grzewczej posadzki.



4. FUGOWANIE PŁYTEK.

4A. Po stwardnieniu zaprawy klejowej oczyścimy powierzchnię z pyłu i kurzu. Najlepiej nadaje się do tego wilgotna gąbka. Spoiny można też czyścić za pomocą odkurzacza. Rekomendowana minimalna szerokość fugi do płytek rektyfikowanych to 2 mm. Przy tak wąskich fugach należy pamiętać o zastosowaniu większych dylatacji przysięciennych. Przed rozpoczęciem fugowania właściwego należy przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu. Pozwoli to na sprawdzenie czy nie pozostawia ona zabrudzeń oraz na określenie czasu potrzebnego do związania zaprawy spoinowej. Jeśli zależy nam na uniknięciu zabrudzeń fugi podczas eksploatacji możemy zastosować fugę epoksydową.



4B. Przygotowaną masę należy rozkładać za pomocą packi z gąbką. Płytki fugujemy partiami na powierzchni nie większej niż 3-4 m². Na styku powierzchni poziomych i pionowych spoina powinna być silikonowa. Czyszczenie zafugowanej już powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów zapraw spoinowych.

5. UŻYTKOWANIE OKŁADZINY.

Czas, po którym można użytkować wykonaną powierzchnię z płytek ceramicznych, uzależniony jest od parametrów zastosowanego kleju. Orientacyjnie wstępne wiązanie kleju występuje po 24 h. W celu przyspieszenia procesu należy zastosować zaprawy szybko wiążące. Producent kleju powinien również określić czas, po którym osiąga on pełną wytrzymałość użytkową. **Płytek szklonych nie należy impregnować!** Przy zastosowaniu powyższych reguł układania, kolekcje gwarantują znakomity efekt „drewnianej” podłogi, przy zachowaniu wysokiej jakości płytek gresowych.

19,8x119,8 14,8x119,8	9,8x59,8	19,8x119,8	19,8x119,8 14,8x119,8 9,8x59,8	9,8x44,8
19,8x119,8	14,8x119,8	14,8x89,8	14,8x89,8	
<p>Zalecane jest układanie płytek z przesunięciem jednego elementu względem drugiego o nie więcej niż 1/3 długości płytki.</p>				

PAKOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH

Wymiar płytki [cm]	Grubość płytki [cm]	Liczba płytek w kartonie	Liczba m ² w kartonie	Waga kartonu z płytkami [kg]	Liczba kartonów na palecie	Liczba m ² na palecie	Waga palety [kg]
119,8x19,8	1,1	5	1,19	30,52	24	28,56	733,00
119,8x14,8	1,1	6	1,06	27,19	20	21,2	544,00
89,8x14,8	1,1	8	1,06	27,19	16	16,96	436,00
59,8x9,8	1,1	10	0,59	15,13	72	42,48	1090,00
44,8x9,8	1,1	10	0,44	11,29	78	34,32	881,00

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Płytki podłogowe



Płytki ściennie



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Odporność na ścieranie (PEI) / liczba obrotów



Płytki tonalne

DOSTĘPNE FORMATY	PŁYTKI PODSTAWOWE					DEKORACJE						
	19,8x119,8	14,8x119,8	14,8x89,8	9,8x59,8	9,8x44,8	mozaika 29,8x29,8 kostka 2,3x2,3	mozaika 29,8x29,8 kostka 4,8x4,8	inserto cięte 29,8x29,8 kostka 4,8x14,8	taco 9,8x9,8	taco nacinane 14,8x14,8	cokół 7,2x44,8	cokół 7,2x59,8
ROVERE Bianco by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROVERE Naturale by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROVERE Giallo by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROVERE Rosso by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOCE Naturale by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EBANO Naturale by My Way półpoler	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
EBANO Naturale by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WENGE Naturale by My Way półpoler	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
WENGE Naturale by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WENGE Antracite by My Way półpoler	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
WENGE Antracite by My Way satyna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAKOWANIE DEKORACJI

	29,8x29,8 mozaika A (2,3x2,3 kostka)	29,8x29,8 mozaika B (4,8x4,8 kostka)	29,8x29,8 inserto (14,8x4,8 kostka)	9,8x9,8 taco	14,8x14,8 taco nacinane	59,8x7,2 cokół	44,8x7,2 cokół
Liczba płytek w kartonie	7	7	7	20	20	9	9

Płytki o satynowym wykończeniu dostępne są we wszystkich kolekcjach w pięciu formatach: 19,8x119,8, 14,8x119,8, 14,8x89,8, 9,8x59,8, 9,8x44,8.

Płytki półpolerowane do kolekcji: Ebano Naturale by My Way, Wenge Naturale by My Way, Wenge Antracite by My Way dostępne są w trzech formatach: 19,8x119,8, 14,8x119,8, 14,8x89,8.

Kolekcje posiadają szeroki wybór dekoracji ciętych: mozaika o kostce 2,3 – format 29,8x29,8, mozaika o kostce 4,8 – format 29,8x29,8, inserto cięte – format 29,8x29,8, taco 14,8x14,8, taco 9,8x9,8 – które mogą być komponowane w aranżacjach kuchennych.

Przy sugerowanej 2 mm fudze wszystkie formaty wraz z dekoracjami stanowią system modułowy pozwalający na dowolne łączenie ich w obrębie kolekcji, jak i z innymi kolekcjami opartymi o ten system.



Ceramika Paradyż sp. z o.o. ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska, tel. (+48 44) 736 41 00, fax (+48 44) 736 41 06,
infolinia: 0800 55 66 77, www.myway-paradyz.com, www.paradyz.com, e-mail: info@paradyz.com.pl