

CE

setto sprawdzone rozwiązania



DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE  
KATALOG PRODUKTÓW 2/2013



# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE




**LEONARDO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**W16 PEŁNE 68**  
1149,00 NETTO  
1413,27 BRUTTO

ZESTAW  
W STANDARDZIE

OŚCIEŻNICA  
+ REGULACJA JĘZYKA  
+ PRÓG ZE STALI  
NIERDZEWNEJ



**CENA SKRÓTU**  
120,00 NETTO  
147,60 BRUTTO



**FABIO 68**  
1899,00 NETTO  
2335,77 BRUTTO

ZESTAW  
ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA ENERGO  
+ REGULACJA JĘZYKA  
+ PRÓG ENERGO  
251,00 NETTO  
308,73 BRUTTO



Ościeżnica drewniana ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła i próg z wkładką termiczną



**FABIO UNO 68**  
1899,00 NETTO  
2335,77 BRUTTO



**RICARDO 68**  
2599,00 NETTO  
3196,77 BRUTTO



**DIEGO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ANGELO 68**  
2299,00 NETTO  
2827,77 BRUTTO



**RINO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ARMANDO 68**  
2299,00 NETTO  
2827,77 BRUTTO

**NOWOŚĆ**

# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80, 90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i prog.



ZŁOTY DĄB



ORZECH



**W3 68 L1**  
1378,00 NETTO  
1694,00 BRUTTO



**W3 PEŁNE 68**  
1149,00 NETTO  
1413,00 BRUTTO



**W3 68 L2**  
1448,00 NETTO  
1781,04 BRUTTO



**W3 68 J**  
1378,00 NETTO  
1694,94 BRUTTO

# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Przeszklenie tylko w wersji LUSTRO. Lustro dostępne w szkłe STOPSOL kolor brąz.



**ARCO LUSTRO 68**  
1936,00 NETTO  
2381,28 BRUTTO

NOWOŚĆ



**ROMBO LUSTRO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO

NOWOŚĆ



**SERPENTE LUSTRO 68**  
1616,00 NETTO  
1987,68 BRUTTO

NOWOŚĆ



**VETRO LUSTRO 68**  
1664,00 NETTO  
2046,72 BRUTTO


NOWOŚĆ



ZŁOTY DĄB




ANTRACYT



ORZECH

## GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

GRANDE 68 mm				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 90	26,5 - 28,5		
	grubość w mm	68 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian = 0,04 W/m <sup>2</sup> K		
	grubość blachy w mm	0,5-0,7		
	rodzaj powłok	drewnopodobne		
	bolce antywyważeniowe	3		
	przyłga (felc)	4-stronna		
	grubość przyłgi w mm	15		
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	53		
	wsp. przenikalności cieplnej	pełne 1,1 W/(M <sup>2</sup> K) przeszklone 1,4 W/(M <sup>2</sup> K)		
	rodzaj	zawias trójdzielny		
	powłoka	ocynk biały		
	kłasa zawiasów	klasa 7		
ZAMKI	ilość zawiasów	3		
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)
	"90"E	920	900	950
wysokość skrzydła "90"-2034 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle ościeżnicy "90"-2000 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm				
szerokość drzwi wewnętrzna - 973 mm				
szerokość drzwi zewnętrzna - 1002 mm				
OŚCIEŻNICA ENERGO				
wsp. przenikalności cieplnej		pełne 1,0 W/(M <sup>2</sup> K) przeszklone 1,3 W/(M <sup>2</sup> K)		
wysokość w świetle ościeżnicy "90"-2000 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2090 mm ± 5 mm				



### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone GRANDE 68 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blach wyłoczonych w panelowy wzór z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe wewnętrzne na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 4,5 do 7 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych pokryta laminatem drewnopodobnym. Możliwość dokupienia ościeżnicy ENERGO. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

### PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA

### W KOMPLECIE PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ

Regulacja języka w standardzie.

## J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80 i 90 MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80, 90 cm z ościeżnicą bez rlamki, wkładki i prog.



**PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO



**ANGELO 5**  
2845,00 NETTO  
3499,35 BRUTTO



**ANGELO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**FABIO**  
1700,00 NETTO  
2091,00 BRUTTO



**FABIO UNO**  
1700,00 NETTO  
2091,00 BRUTTO



**DIEGO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90, 100

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGIE

ANTRACYT

BIAŁY

ROZMIAR:

100 TYLKO  
ORZECH  
ZŁOTY DĄB  
MAHOŃ  
BIAŁY

ROZMIAR:

80, 100  
PŁYTKO  
TŁOCZONE

ROZMIAR:

90  
GŁĘBOKO  
TŁOCZONE

# J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

## DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU J-TYTANIUM**



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120, 140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**

ŻŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGIE

ANTRACYT

BIAŁY

NOWOŚĆ

Przeszklenia ozdobne ramki ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczerkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby występują w wersji LUSTRO i MLECZNA.



**ARMANDO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**CARLO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**RICARDO**  
2400,00 NETTO  
2952,00 BRUTTO



**RINO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO



**LEONARDO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO

**DOPŁATA**



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
56,00 NETTO; 68,88 BRUTTO

**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
220,00 netto; 270,60 brutto  
**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**ANGELO + dostawka ANGELO1**  
3442,00 NETTO  
4233,66 BRUTTO




**PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ANGELO 2**  
746,00 NETTO  
917,58 BRUTTO



**ANGELO 1**  
373,00 NETTO  
458,79 BRUTTO



**FABIO**  
720,00 NETTO  
885,60 BRUTTO

**W ROZMIARZE 140 CM**



**CARLO**  
1120,00 NETTO  
1377,60 BRUTTO



**RINO**  
770,00 NETTO  
947,10 BRUTTO

## J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**CARLO+dostawka FABIO**  
3789,00 NETTO  
4660,47 BRUTTO

**RICARDO+dostawka CARLO**  
4489,00 NETTO  
5521,47 BRUTTO



**ANGELO+dostawka ANGELO2**  
3815,00 NETTO  
4692,45 BRUTTO

**FABIO UNO+dostawka FABIO**  
3389,00 NETTO  
4168,47 BRUTTO

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80,90 CM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**PICCOLO MRV**  
1675,00 NETTO  
2060,25 BRUTTO



**PICCOLO LUSTRO**  
1675,00 NETTO  
2060,25 BRUTTO



**PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
56,00 NETTO; 68,88 BRUTTO

**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
220,00 netto; 270,60 brutto  
**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**MARCO MC**  
1380,00 NETTO  
1697,40 BRUTTO



**MARCO LUSTRO**  
1380,00 NETTO  
1697,40 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90, 100

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE

ANTRACYT

BIAŁY

ROZMIAR:

100 TYLKO  
ORZECH  
ZŁOTY DĄB  
MAHOŃ  
BIAŁY

ROZMIAR:

80, 100  
PŁYTKO  
TŁOCZONE

ROZMIAR:

90  
GŁĘBOKO  
TŁOCZONE

# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE


Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.




**SERPENTE FS2**  
1358,00 NETTO  
1670,34 BRUTTO



**SERPENTE LUSTRO**  
1358,00 NETTO  
1670,34 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE MK1**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE MK3**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE LUSTRO**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**LACRIMA LUSTRO ŁŁ**  
1350,00 NETTO  
1660,50 BRUTTO



**LUNA MŁ1**  
1360,00 NETTO  
1672,80 BRUTTO



**LUNA MŁ2**  
1360,00 NETTO  
1672,80 BRUTTO



**BRUNO ADB**  
1468,00 NETTO  
1805,64 BRUTTO



**BRUNO LUSTRO**  
1468,00 NETTO  
1805,64 BRUTTO



**VETRO KV2**  
1412,00 NETTO  
1736,76 BRUTTO



**VETRO LUSTRO**  
1412,00 NETTO  
1736,76 BRUTTO

# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80, 90 CM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**ROMBO MRI**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO




**ROMBO MR2**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO



**ROMBO LUSTRO**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO

Przeszklenie tylko w wersji LUSTRO. Lustro dostępne w szkłe STOPSOL kolor brąz.



**ARCO VMI**  
1676,00 NETTO  
2061,48 BRUTTO



**ARCO LUSTRO**  
1676,00 NETTO  
2061,48 BRUTTO

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**QUADRO VERTICALE MK1**  
+ dostawka MCD  
2969,00 NETTO  
3651,87 BRUTTO

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU J-PLATINIUM**



Próg (120,140 cm)  
alumiuniowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120,140 cm)  
alumiuniowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**



**LUNA MŁ+dostawka MCD**  
2749,00 NETTO  
3381,27 BRUTTO



**PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE

ANTRACYT

BIAŁY



# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

W ROZMIARZE 120, 140 CM




**MK1, MK LUSTRO**  
600,00 NETTO  
738,00 BRUTTO

**AD, AD LUSTRO**  
650,00 NETTO  
799,50 BRUTTO

**MCD**  
420,00 NETTO  
516,60 BRUTTO

**ARCO VMI +dostawka AD**  
3295,00 NETTO  
4052,85 BRUTTO

W ROZMIARZE 140 CM



**ADB, ADB LUSTRO**  
488,00 NETTO  
600,24 BRUTTO

**ŁŁ LUSTRO**  
370,00 NETTO  
455,10 BRUTTO

**FS2, FS2 LUSTRO**  
378,00 NETTO  
464,94 BRUTTO

**MŁ1**  
380,00 NETTO  
467,40 BRUTTO



**ARCO VMI +dostawka AD**  
3295,00 NETTO  
4052,85 BRUTTO



**SERPENTE FS LUSTRO + dostawka FS LUSTRO**  
2705,00 NETTO  
3327,15 BRUTTO

# JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 L2**  
1235,00 NETTO  
1519,05 BRUTTO



**JW3 K1**  
1265,00 NETTO  
1555,95 BRUTTO



**JW3 L1**  
1170,00 NETTO  
1439,10 BRUTTO

### DOPLATA



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

### CENA SKRÓTU

70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**W100**  
2280,00 NETTO  
2804,40 BRUTTO

**W101, W102, W103**  
1740,00 NETTO  
2140,20 BRUTTO



**JW3 J**  
1179,00 NETTO  
1450,17 BRUTTO



**JW3 D2**  
1241,00 NETTO  
1526,43 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90

ŻŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGIE


ANTRACYT

BIAŁY

## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**JW3 T1**  
1155,00 NETTO  
1420,65 BRUTTO



**JW3 W4**  
1160,00 NETTO  
1426,00 BRUTTO



**JW3 WI01**  
1740,00 NETTO  
2140,20 BRUTTO



**JW3 PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO



**JW3 D1**  
1210,00 NETTO  
1488,30 BRUTTO



**JW3 K2**  
1388,00 NETTO  
1707,24 BRUTTO



**JW3 T2**  
1245,00 NETTO  
1531,35 BRUTTO



**JW3 W5**  
1235,00 NETTO  
1519,05 BRUTTO



**JW3 M2**  
1279,00 NETTO  
1573,17 BRUTTO



**JW3 W3**  
1200,00 NETTO  
1476,00 BRUTTO



**JW3 W, W3**  
1420,00 NETTO  
1746,60 BRUTTO



**JW3 T, T3**  
1451,00 NETTO  
1784,73 BRUTTO

## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

ROZMIARY:  
120(90+30)  
140(90+50)

## JW3 grubość drzwi 56 mm

### DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 M2 + dostawka M2, M3**  
2846,00 NETTO  
3500,58 BRUTTO

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU JW3**



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO




Próg (120,140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**



**T2**  
271,00 NETTO  
333,33 BRUTTO



**Ł2**  
280,00 NETTO  
344,40 BRUTTO



**W3**  
220,00 NETTO  
270,60 BRUTTO



**W5**  
255,00 NETTO  
313,65 BRUTTO



**M2**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**Ł3**  
260,00 NETTO  
319,80 BRUTTO



**M3**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**T3**  
271,00 NETTO  
333,33 BRUTTO

## JW3 grubość drzwi 56 mm

### DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 W100**  
3249,00 NETTO  
3996,27 BRUTTO



**JW3 PEŁNE + dostawka W5, W3**  
2424,00 NETTO  
2981,52 BRUTTO



**JW3 T + dostawka T2, T3**  
2691,00 NETTO  
3309,93 BRUTTO



**JW3 PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO

ROZMIARY:  
90

## JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE

ANTRACYT



**JW4 OWAL MEGRES DUŻY**  
1403,00 NETTO  
1725,69 BRUTTO



**JW4 PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO



**JW4 OWAL LUSTRO WITRAŻ MAŁY**  
1376,00 NETTO  
1692,48 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY MAŁY**  
1376,00 NETTO  
1692,48 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY DUŻY**  
1403,00 NETTO  
1725,69 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

## JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE



**K2**  
408,00 NETTO  
501,84 BRUTTO



**M2**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**MEGRES MD**  
410,00 NETTO  
504,30 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY DUŻY + dostawka K2**  
2780,00 NETTO  
3419,40 BRUTTO

### SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU JW4



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**

## JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progu.



**JW4 PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**JW4 MEGRES + dostawka MD**  
2782,00 NETTO  
3421,86 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY MAŁY + dostawka**  
2345,00 NETTO  
2884,35 BRUTTO



**JW4 PEŁNE+ dostawka M2**  
2248,00 NETTO  
2765,04 BRUTTO


## JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM

grubość drzwi 56 mm

JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM					
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO					
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	20,22 / 25, 28			
	grubość w mm	56 ± 1 mm			
	wypełnienie	styropian λ=0,04 W/m²K			
	grubość blachy w mm	0,5-0,7 mm			
	rodzaj powłok	drewnopodobne			
	bolce antywyważeniowe	3			
	przyłga (felc)	3-stronna			
	grubość przyłgi w mm	19			
	grubość wrębu w mm	36			
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej	U=1,36 W/m²K			
	rodzaj	zawias trójdzielny			
	powłoka	ocynk biały			
	kłasa zawiasów	klasa 7			
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3			
	podstawowy 3-bolcowy dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową zamek na wkładkę patentową			
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewewnętrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)	
	"80"	815	794	845	885
	"90"E	920	900	950	991
	"100"	1020	1000	1050	1091
	"120"	1220	1200	1250	1291
"140"	1420	1400	1450	1491	
"80" wysokość skrzydła 2028 mm ± 2 mm					
"90" wysokość skrzydła 2037 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle ościeżnicy "80"- 1995 mm ± 2 mm, "90"- 2005 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm					

### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone JW3, JW4, J-Platinum, J-Tytanium wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blach wytloczonych w panelowy wzór z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ognio- i antywłamaniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, mahoń, orzech, wenge, biały i antracyt. J-Platinum i J-TYTANIUM w rozmiarze 100 występuje w kolorach: złoty dąb, mahoń, orzech i biały. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe wewnętrzne na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowo-tłoczone. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową oraz zwiększoną odporność na wilgoć.



### UWAGA

**W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH PROSZĘ WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W ZAMÓWIENIU - WYCENA INDYWIDUALNA**

### DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

Drzwi JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM spełniają wymagania dla kl. 2 odporności na włamanie wg. PN-ENV 1627:2006 przy zastosowaniu następujących elementów:

- wkładki bębnekowe minimum kl. 4 odporności związanej z kluczem i klasy 1 odporności na atak wg. PN-EN 1303:2007
- tarcz drzwiowych minimum kl. 2 wg. PN-EN 1906:2003
- przeszkleń minimum klasy P4A wg. PN-EN 356:200
- zamków minimum klasy 3 odporności na włamanie wg. PN-EN 12209:2005

ROZMIARY:  
80, 90

# VICTORIA W6 grubość drzwi 46 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**VICTORIA W6 PEŁNE**  
880,00 NETTO  
1082,40 BRUTTO



**VICTORIA W6 A**  
1055,00 NETTO  
1297,65 BRUTTO



**VICTORIA W6 J**  
1079,00 NETTO  
1327,17 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**VICTORIA W6 B**  
1072,00 NETTO  
1318,56 BRUTTO



**VICTORIA W6 W**  
1100,00 NETTO  
1353,00 BRUTTO

# VICTORIA W8 grubość drzwi 46 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
80, 90

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**VICTORIA W8 PEŁNE**  
880,00 NETTO  
1082,40 BRUTTO



**VICTORIA W8 L1**  
1070,00 NETTO  
1316,10 BRUTTO



**VICTORIA W8 D1**  
1110,00 NETTO  
1365,30 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**VICTORIA W8 L2**  
1135,00 NETTO  
1396,05 BRUTTO




**VICTORIA W8 D2**  
1141,00 NETTO  
1403,43 BRUTTO

# VICTORIA, W6, W8

## grubość drzwi 46 mm

VICTORIA, W6, W8				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	20-22/21-23		
	grubość w mm	46 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian EPS70		
	grubość blachy w mm	0,5 mm		
	rodzaj powłok	powłoka PCV		
	bolce antywyważeniowe	3		
	przyłga (felc)	3-stronna		
	grubość przylgi w mm	16,5		
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	28,5		
	rodzaj	zawias trójdzielny		
	powłoka	ocynk biały		
	klasa zawiasów	klasa IO		
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3		
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową		
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)
	"80"	816	794	846
"90E"	920	900	950	991
wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm				



### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone Victoria, W6, W8 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 46 mm ± 1 mm. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł, wykonano z blachy ocynkowanej ogniowo, wytłoczonych w panelowy wzór, pokrytych folią PCV w kolorze: złoty dąb, calvados, orzech, mahoń. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi styropian EPS 70. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe niezależne, na wkładkę patentową oraz trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych, ocynkowanych, pokrytych folią PCV w kolorze skrzydła w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana **uszczelka zastosowana w ościeżnicy i skrzydle**, zapewnia szczelność i cichą pracę skrzydła. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne i wewnętrzne.

# ECO VENUS grubość drzwi 41 mm

## DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

ROZMIARY:  
80, 90, 100

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**ECO VENUS PEŁNE**  
700,00 NETTO  
861,00 BRUTTO



**ECO VENUS A**  
875,00 NETTO  
1076,25 BRUTTO



**ECO VENUS J**  
899,00 NETTO  
1105,77 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO  
**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
160,00 netto; 196,80 brutto

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**ECO VENUS L1**  
890,00 NETTO  
1094,70 BRUTTO



**ECO VENUS L2**  
955,00 NETTO  
1174,65 BRUTTO

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

# ECO VENUS W12 grubość drzwi 41 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYTKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**ECO VENUS W12 PEŁNE**  
750,00 NETTO  
922,50 BRUTTO



**ECO VENUS W12 L2**  
1005,00 NETTO  
1236,15 BRUTTO



**ECO VENUS W12 L1**  
940,00 NETTO  
1156,20 BRUTTO



**ECO VENUS W12 D2**  
1011,00 NETTO  
1243,53 BRUTTO



**ECO VENUS W12 J**  
949,00 NETTO  
1167,27 BRUTTO



**ECO VENUS W12 B**  
942,00 NETTO  
1158,66 BRUTTO



**ECO VENUS W12 A**  
925,00 NETTO  
1137,75 BRUTTO

**DOPEŁATA**



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO




Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO

**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
160,00 netto; 196,80 brutto

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

# ECO-VENUS W12 grubość drzwi 41 mm

ECO-VENUS					
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO					
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	16-18/18-20			
	grubość w mm	41 ± 1 mm			
	wypełnienie	styropian EPS70			
	grubość blachy w mm	0,5 mm			
	rodzaj powłok	drewnopodobne			
	bolce antywyważeniowe	3			
	przyłga (felc)	3-stronna			
	grubość przyłgi w mm	15			
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	25			
	rodzaj	czopowe, wkręcane			
	powłoka	ocynk żółty			
	klasa zawiasów	klasa 4			
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3			
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową			
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową			
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)	
	"80"	816	794	846	870
	"90"	916	894	946	970
	"100"	1016	994	1046	1070
		wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm			
	wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm				
	wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm				



**KONSTRUKCJA DRZWI**

Skrzydło pełne lub przeszklone Eco Venus wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 41 mm ± 1 mm. Powierzchnie drzwi wykonane są z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ogniowo i pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, mahoń. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Skrzydło posiada dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia w dolnej części, wykonane z blachy stalowej oraz wyposażone jest w trzy bolce przeciwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych, ocynkowanych, pokrytych folią PCV w kolorze skrzydła w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę skrzydła. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne i wewnętrzne.






ROZMIARY:  
80, 90, 100

# ECO-TECHNIC grubość drzwi 41 mm

## DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE


Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**80,90 CM**  
385,00 NETTO  
473,00 BRUTTO

**100 CM**  
479,00 NETTO  
589,17 BRUTTO

Dotyczy koloru ocynk




**80,90 CM**  
485,00 NETTO  
596,55 BRUTTO

**100 CM**  
539,00 NETTO  
662,97 BRUTTO

Dotyczy koloru brąz, antracyt, biały

ECO-TECHNIC				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	15-17/17-19		
	grubość w mm	41 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian EPS70		
	grubość blachy w mm	0,5 mm		
	rodzaj powłok	ocynk, biały, brąz		
	bolce antywyważeniowe	-		
	przyłga (felc)	3-stronna		
ZAWIASY	grubość przyłgi w mm	15		
	grubość wrębu w mm	25		
	rodzaj	czopowe, wkręcane		
	powłoka	ocynk żółty		
	klasa zawiasów	klasa 3		
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3		
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową		
	dodatkowy 3-bolcowy	-		
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Wymiar w świetle muru (D)
"80"	816	794	846	840
"90"	916	894	946	940
"100" /tylko ocynk/	1016	994	1046	1040
wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle ościeżnicy - 2030 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2074 mm ± 5 mm				



### KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki i piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 mm ± 1 mm, co ułatwia dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany oraz trzy zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej lub w kolorze skrzydła malowanej podkładowo. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej, spawanej w kolorze skrzydła malowanej podkładowo. Możliwość skracania skrzydła do 7 cm. Możliwość zamówienia drzwi o wymiarze 60 i 70.

### DOPLATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ



<b>QUBIK</b> 49,29 NETTO 60,62 BRUTTO	<b>DIANA</b> 49,29 NETTO 60,62 BRUTTO	<b>CEZAR</b> 89,99 NETTO 110,68 BRUTTO	<b>NERON</b> 89,99 NETTO 110,68 BRUTTO
<b>NIKIEL</b> 17,29 NETTO 21,26 BRUTTO	<b>NIKIEL PATYNA</b> 17,29 NETTO 21,26 BRUTTO	<b>STAL NIERDZEWNA</b> 19,90 NETTO 24,47 BRUTTO	<b>NIKIEL PATYNA</b> 37,99 NETTO 46,72 BRUTTO
<b>POCHWYT GIĘTY</b> 325,00 NETTO 399,75 BRUTTO DŁUGOŚĆ 100 CM	<b>POCHWYT PROSTY</b> 285,00 NETTO 350,55 BRUTTO DŁUGOŚĆ 100, 160 CM	<b>KLAMKO-GAŁKA</b> 119,90 NETTO 147,47 BRUTTO	<b>PROXIMA</b> 44,00 NETTO 54,12 BRUTTO
			<b>STAL NIERDZEWNA</b> 16,00 NETTO 19,68 BRUTTO

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

**AXA**



CENA ZA KOMPLET (KLAMKA+ROZETA)



**ROYAL KLASA III z ZABEZPIECZENIEM**  
300,00 NETTO  
369,00 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ŻŁOTO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA  
40, 45, 55 MM



**WIZJER**  
15,00 NETTO  
18,45 BRUTTO  
NIKIEL, PATYNA

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA  
60-90 MM



**WIZJER**  
51,00 NETTO  
62,73 BRUTTO  
NIKIEL, PATYNA



**ROYAL KLASA III**  
260,00 NETTO  
319,80 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ŻŁOTO

**SYSTEM JEDNEGO KLUCZA**

89,00 NETTO  
109,47 BRUTTO  
NIKIEL, MOSIĄDZ  
WKŁADKA+WKŁADKO-GAŁKA  
DO DRZWI 55 MM  
ROZMIAR 30/50



**SYSTEM JEDNEGO KLUCZA**

96,00 NETTO  
118,08 BRUTTO  
NIKIEL, MOSIĄDZ  
WKŁADKA+WKŁADKO-GAŁKA  
DO DRZWI 68 MM  
ROZMIAR 40/50



**HAGA**  
130,00 NETTO  
159,90 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ŻŁOTO

**WKŁADKI 26/41**

22,00 NETTO  
27,06 BRUTTO  
KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 41, 46 MM



**WKŁADKO-GAŁKA 30/50 i 50/30**

29,99 NETTO  
36,88 BRUTTO  
KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 56 MM



**WKŁADKO-GAŁKA 40G/50 i 50G/40**

33,99 NETTO  
41,80 BRUTTO  
KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 MM




**SLIM SOLO**  
130,00 NETTO  
159,90 BRUTTO  
KOLOR INOX


**WKŁADKI 40/50**

26,49 NETTO  
32,58 BRUTTO  
KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 MM


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



**ZAMEK GÓRNY**  
do drzwi JW3, JW4,  
VICTORIA,  
J-PLATINUM, GRANDE 68



**ZAMEK DOLNY**  
do drzwi ECO VENUS  
i ECO-TECHNIC




**ZAMEK DOLNY**  
do drzwi JW3, JW4,  
VICTORIA,  
J-PLATINUM, GRANDE 68



**OŚCIEŻNICA z USZCZELKĄ**



**PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI GRANDE 68**



**ZAWIASY OŚCIEŻNICY GRANDE 68 ENERGO**



**ZAWIASY do drzwi ECO VENUS i ECO-TECHNIC**



**ZAWIASY do drzwi JW3, JW4, J-PLATINUM GRANDE 68**



**ZAWIASY do drzwi VICTORIA**



**BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE**  
nie dotyczy ECO-TECHNIC

**UWAGA**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.

**UWAGA**

Możliwość skracania skrzydła do 7 cm zgodnie z instrukcją montażu drzwi załączoną do skrzydła. Skracamy drzwi tylko jedno-skrzydłowe.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogów na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



PRODUCENT  
DRZWI

**KONIN 62-500**  
ul. Europejska 32  
tel. 63 211 22 42  
tel. 63 211 22 72  
fax 63 244 18 18  
[www.mar-dom.com.pl](http://www.mar-dom.com.pl)



[www.setto.pl](http://www.setto.pl)